



Bilan de la participation de l'IMAD aux JFHOD 2018

Type d'implication	Nombre
Participation de l'Imad à des Communications orales	14
Participation de l'Imad à des Posters	20
Participation de l'Imad à des Sessions parallèles (associations, industriels, ou formation)	7
TOTAL	41

CO.02 Observatoire français de la résection transpariétale per endoscopique par le système "FTRD" (Full Thickness Resection Device) Y. Le Baleur(1), S. Leblanc(2), M. Pioche(3), J. Jacques(4), J.B. Chevaux(5), G. Vanbiervliet(6), V. Lepilliez(3), E. Coron(7), S. Koch(8), K. Aziz(9), J. Privat(10), E. Kull(11), G. Rahmi(2), (1) Créteil, (2) Paris, (3) Lyon, (4) Limoges, (5) Nancy, (6) Nice, (7) Nantes, (8) Besançon, (9) Saint-Brieuc, (10) Vichy, (11) Metz

CO.11 STREAGER : étude évaluant l'efficacité et la sécurité de l'association elbasvir/grazoprevir pendant 8 semaines chez des patients infectés par le virus de l'hépatite C, génotype 1b, naïfs de traitement sans fibrose sévère, A. Abergel(1), V. Loustaud-Ratti(2), V. Di Martino(3), J. Gournay(4), D. Larrey(5), I. Hubert Fouchard(6), C. Hézode(7), B. Chanteranne(1), M. Dodel(1), F. Faure(1), B.

Pereira(1), G. Lamblin(1), C. Campos(1), L. Muti(1), M. Reymond(1), C. Teilhet(1), (1) Clermont-Ferrand, (2) Limoges, (3) Besançon, (4) Nantes, (5) Montpellier, (6) Angers, (7) Créteil

P.03 CAD-CAP : une base de données française à vocation internationale, pour le développement et la validation d'outils de diagnostic assisté par ordinateur en vidéocapsule endoscopique du grêle X. Dray(1), C. Li(2), J.C. Saurin(3), F. Cholet(4), G. Rahmi(1), J.P. Le Mouel(5), C. Leandri(1), S. Leclaire(6), X. Amiot(1), J.M. Delvaux(7), C. Duburque(1), R. Gérard(8), R. Leenhardt(1), F. Mesli(9), G. Vanbiervliet(10), I. Nion Larmurier(1), S. Sacher-Huvelin(11), C. Simon-Chane(12), R. Olivier(12), A. Histace(12), (1) Paris, (2) Philadelphie, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Lyon, (4) Brest, (5) Amiens, (6) Rouen, (7) Strasbourg, (8) Lille, (9) Créteil, (10) Nice, (11) Nantes, (12) Cergy

P.11 L'injection haute pression est-elle utile pour la dissection sous muqueuse ? Résultats d'une étude randomisée prospective comparant deux couteaux de « seconde génération » sur un modèle porcin vivant N. Musquer(1), N. Chapelle(1), M. Le Rhun(1), E. Metiver(2), Y. Touchefeu(1), E. Coron(1), (1) Nantes, (2) Angers

P.15 Traitement endoscopique des diverticules de Zenker : étude multicentrique rétrospective française sur 125 patients F. Gaiani(1), A. Charachon(2), E. Coron(3), A. Amiot(4), J. Branche(5), S. Koch(6), E. Chabrun(7), Y. Le Baleur(4), (1) Parme, ITALIE, (2) Monaco, MONACO, (3) Nantes, (4) Créteil, (5) Lille, (6) Besançon, (7) Bordeaux

P.22 Apport du BLI/LCI dans la caractérisation de l'endobrachyoesophage et de ses complications N. Asmar(1), N. Etchepare(2), G. Rahmi(1), E. Coron(2), G. Perrod(1), M. Le Rhun(2), N. Musquer(2), S. Khater(1), E. Samaha(1), H. Benosman(1), A. Vienne(1), C. Cellier(1), (1) Paris, (2) Nantes

P.28 Efficacité des anti-TNF α sur les fistules recto-vaginales de la maladie de Crohn G. Le Baut(1), P. Seksik(2), G. Bouguen(3), J.M. Gornet(2), C. Stefanescu(4), A. Amiot(5), D. Laharie(6), R. Altwegg(7), M. Fumery(8), C. Trang Poisson(9), L. Vuitton(10), M. Simon(2), C. Gilletta de Saint-Joseph(11), S. Nahon(12), L. Caillo(13), E. Del Tedesco(14), L. Plastaras(15), A. Aubourg(16), G. Pineton de Chambrun(7), L. Peyrin-Biroulet(17), S. Viennot(1), (1) Caen, (2) Paris, (3) Rennes, (4) Clichy-la-Garenne, (5) Créteil, (6) Bordeaux, (7) Montpellier, (8) Amiens, (9) Nantes, (10) Besançon, (11) Toulouse, (12) Montfermeil, (13) Nîmes, (14) Saint-Etienne, (15) Colmar, (16) Tours, (17) Nancy

P.32 Etude de l'effet du vedolizumab sur les manifestations extra-intestinales chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin C. Takoudju(1), A. Bourreille(2), G. Bouguen(3), S. Nancey(4), L. Picon(1), D. Moussata(1), A. Aubourg(1), (1) Tours, (2) Nantes, (3) Rennes, (4) Lyon

P.83 Analyse fonctionnelle et de l'inflammation de la barrière épithéliale intestinale dans la zone ganglionnaire de la maladie de Hirschsprung M. Auger(1), C. Brochard(2), L. Grynberg(1), T. Durand(1), C. Capito(3), S. Sarnacki(3), P. Devries(4), E. Supply(1), M.D. Leclair(1), G. Levard(5), V. Couvrat(1), G. Podevin(6), S. Irtan(3), H. Lardy(7), M. Neunlist(1), A. Dariel(8), (1) Nantes, (2) Rennes, (3) Paris, (4) Brest, (5) Poitiers, (6) Angers, (7) Tours, (8) Marseille

P.84 Les patients ayant un spina bifida ont une hyperperméabilité intestinale : vers de nouvelles cibles thérapeutiques ? C. Brochard(1), M. Pagenault(1), A. Ropert(1), E. Morandeau(1), G. Bessi(1), A. Corlu(1), F. Laine(1), L. Siproudhis(1), M. Neunlist(2), G. Bouguen(1), (1) Rennes, (2) Nantes

P.86 La fibrose sévère dans l'hépatite auto-immune est associée à une activité accrue des cellules MAIT (Mucosal associated invariant T cell) S. Habes, A. Renand, J.F. Mosnier, H. Auble, I. Archambeaud, S. Metairie, S. Brouard, J. Gournay, S. Conchon (Nantes)

P.131 Proposition pour une modalité originale de transplantation de microbiote fécal dans les infections à Clostridium difficile : efficace, sûre et facile C. Trang Poisson, K. Cabanas, E. Hivernaud, L.G. Ghislaine, P. Bemer, E. Kerdreux, J. Caillon, D. Boutoille, B.M. Imbert, P. Lepape, A. Bourreille (Nantes)

CO.30 Traitement adjuvant des cancers coliques (CC) de stade III : trois ou six mois de fluoropyrimidines plus oxaliplatine ? Résultats de l'étude internationale IDEA J. Taïeb(1), A. Grothey(2), A. Sobrero(3), T. Iveson(4), J.A. Meyerhardt(5), T. Yoshino(6), I. Souglakos(7), D. Vernerey(8), L. Mineur(9), J. Bennouna(10), J. Desrame(11), R. Faroux(12), S. Fratte(8), S. Paget-Bailly(8), J. Dauba(13), C. Louvet(1), O. Dupuis(14), Y. Becouarn(15), O. Bouché(16), L.M. Dourthe(17), F. Bonnetain(8), A. de Gramont(18), Q. Shi(2), T. André(1), (1) Paris, (2) Rochester, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Gênes, ITALIE, (4) Southampton, ANGLETERRE, (5) Boston, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (6) Kashiwa, JAPON, (7) Crète, GRÈCE, (8) Besançon, (9) Avignon, (10) Nantes, (11) Lyon, (12) La Roche-sur-Yon, (13) Mont-de-Marsan, (14) Le Mans, (15) Bordeaux, (16) Reims, (17) Strasbourg, (18) Levallois-Perret

SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / SNFCP : Diverticulose colique : à l'ère des recommandations, avons-nous répondu à toutes les questions ? La péritonite diverticulaire : peut-on offrir un traitement chirurgical sûr sans exérèse ? G. Meurette (Nantes)

RENCONTRES MÉDICO-CHIRURGICALES / ACHBT-SFCD Place de la chirurgie anti-reflux dans la prise en charge de l'oesophage de Barrett Le point de vue du médecin S. Bruley des Varannes (Nantes)

SYMPOSIUM PARTENAIRE / ABBVIE Treat to target : enfin une réalité dans la maladie de Crohn Quels sont les enjeux du treat to target dans la maladie de Crohn ? A. Bourreille (Nantes)

CO.69 Incontinence fécale chez les patients ayant un spina bifida : ciblez le rectum C. Brochard(1), A. Ropert(1), B. Peyronnet(1), H. Ménard(1), A. Manunta(1), M. Neunlist(2), G. Bouguen(1), L. Siproudhis(1), (1) Rennes, (2) Nantes

CO.77 Caractéristiques et prise en charge des patients atteints de lésions pré-néoplasiques gastriques en France : une étude monocentrique rétrospective sur une période de 15 ans N. Chapelle, M. Péron, A. Bourget, J.F. Mosnier, S. Bruley des Varannes, Y. Touchefeu, E. Coron, E. Cauchin, T. Matysiak-Budnik (Nantes)

TECHNOCENTER PARTENAIRE / MEDTRONIC Comment prendre en charge les patients souffrant de carence martiale en 2018 ? Intérêt de la vidéocapsule - Impact de la vidéocapsule sur le diagnostic et la prise en charge S. Sacher-Huvelin (Nantes)

P.223 Epidémiologie de l'hépatocarcinome non résécable en France : une étude AGEO multicentrique et rétrospective M. Salimon(1), C. Prieux(2), D. Tougeron(3), T. Lecomte(4), M. Caulet(4), T. Matysiak-Budnik(1), V. Hautefeuille(5), M. Tiako Mayo(2), A. Zaanan(2), Y. Touchefeu(1), (1) Nantes, (2) Paris, (3) Poitiers, (4) Tours, (5) Amiens

P.266 Amélioration de la qualité de vie des patients atteints de tumeurs neuroendocrines progressives de l'intestin moyen traités par 177Lu-DOTATATE : résultats de l'étude NETTER-1 ; P.

Ruszniewski(1), F. Courbon(2), R. Lebtahi(1), F. Giammarile(3), C. Lombard-Bohas(3), C. Ansquer(4), T. Matysiak-Budnik(4), R. Guimbaud(2), D. Taïeb(5), L. Dahan(5), E. Baudin(6), M. Ducreux(6), (1) Clichy-la-Garenne, (2) Toulouse, (3) Lyon, (4) Nantes, (5) Marseille, (6) Villejuif

P.282 Adénocarcinomes du pancréas borderline et localement avancés en induction sous Folfirinox : intérêts d'une radio-chimiothérapie complémentaire avant résection secondaire. Résultats de la cohorte française multicentrique D. Pietrasz(1), O. Turrini(2), V. Vendrely(3), C. Laurent(4), E. Terrebbonne(4), O. Hentic(5), A. Sauvanet(5), J.M. Simon(1), R. Coriat(1), F. Portales(6), B. Le Roy(7), A.L. Pointet(1), L. Marthey(8), N. Regenet(9), P. Artru(10), J.C. Vaillant(1), J.R. Delpero(2), A. Sa Cunha(11), J.B. Bachet(1), (1) Paris, (2) Marseille, (3) Bordeaux, (4) Pessac, (5) Clichy-la-Garenne, (6) Montpellier, (7) Clermont-Ferrand, (8) Clamart, (9) Nantes, (10) Lyon, (11) Villejuif

ATELIER PARTENAIRE / ROCHE Cancer colorectal métastatique : discussion, autour d'un cas clinique interactif, basée sur des preuves robustes - CCRm RAS WT : l'importance du choix de 1ère ligne : quelles sont les preuves ? J. Bennouna (Nantes)

CO.106 Efficacité des clips Ovesco dans les perforations coliques iatrogènes per-endoscopiques : étude rétrospective multicentrique au sein du groupe GRAPHE (Groupe de Réflexion et d'Action des Praticiens Hospitaliers en Endoscopie) Y. Le Baleur(1), J. Rivory(2), G. Rahmi(3), J.C. Duchmann(4), J. Branche(5), J.B. Chevaux(6), A. Charachon(7), J.M. Gonzalez(8), J. Jacques(9), S. Koch(10), S. Hakim(11), E. Coron(12), S. Leblanc(3), J. Lévy(13), P. Bichard(14), J. Privat(15), F. Fumex(2), L. Poincloux(16), (1) Créteil, (2) Lyon, (3) Paris, (4) Compiègne, (5) Lille, (6) Nancy, (7) Monaco, MONACO, (8) Marseille, (9) Limoges, (10) Besançon, (11) Amiens, (12) Nantes, (13) Cornebarrieu, (14) Genève, SUISSE, (15) Vichy, (16) Clermont-Ferrand

CO.111 Un algorithme hautement sensible et hautement spécifique pour la détection d'angiodyplasies en vidéocapsule endoscopique du grêle R. Leenhardt(1), P. Vasseur(2), C. Li(3), G. Rahmi(1), F. Cholet(4), J.C. Saurin(5), X. Amiot(1), J.M. Delvaux(6), C. Duburque(1), R. Gérard(7), C. Leandri(1), S. Lecleire(8), J.P. Le Mouel(9), F. Mesli(10), I. Nion Larmurier(1), S. Sacher-Huvelin(11), G. Vanbiervliet(12), P. Marteau(1), O. Romain(2), A. Histace(2), X. Dray(1), (1) Paris, (2) Cergy, (3) Baltimore, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Brest, (5) Lyon, (6) Strasbourg, (7) Lille, (8) Rouen, (9) Amiens, (10) Créteil, (11) Nantes, (12) Nice

CO.112 Un tableau unique mixant les critères diagnostics validés est efficace pour améliorer la caractérisation et le choix thérapeutique chez les internes de gastroentérologie français : la classification CONECCT M. Fabritius(1), J. Jacques(2), J. Rivory(1), X. Dray(3), L. Brenet-Defour(4), E. Coron(5), J. Branche(6), J.M. Gonzalez(7), C. Lepage(8), L. Poincloux(9), J.C. Saurin(1), V. Lepilliez(1), T. Ponchon(1), M. Pioche(1), (1) Lyon, (2) Limoges, (3) Paris, (4) Reims, (5) Nantes, (6) Lille, (7) Marseille, (8) Dijon, (9) Clermont-Ferrand

CO.113 Allaitement et vaccination par vaccins vivants chez des nouveau-nés exposés in-utero aux anti-TNF α : étude nationale multicentrique S. Bendaoud(1), S. Nahon(2), J.M. Gornet(1), B. Pariente(3), L. Beaugier(1), L. Peyrin- Biroulet(4), X. Hébuterne(5), A. Buisson(6), V. Abitbol(1), R. Altwegg(7), M. Amil(8), I. Rosa(9), F. Heluwaert(10), L. Plastaras(11), C. Stefanescu(12), V. Quantin(13), M. Antoni(14), K. Bideau(15), M. Boualit(3), A. Aubourg(16), E. Cuillerier(17), C. Locher(18), F. Skinazi(1), M. Simon(1), A. Bourreille(19), (1) Paris, (2) Montfermeil, (3) Lille, (4) Nancy, (5) Nice, (6) Clermont-Ferrand, (7) Montpellier, (8) La Roche-sur-Yon, (9) Créteil, (10)

Annecy, (11) Colmar, (12) Clichy-la-Garenne, (13) Saint-Brieuc, (14) Orange, (15) Quimper, (16) Tours, (17) Dreux, (18) Meaux, (19) Nantes

CO.117 Détection automatique de lésions de maladie de Crohn en vidéocapsule endoscopique du grêle par apprentissage profond A. de Maissin, T. Gomez, C. Le Berre, N. Normand, H. Mouchere, C. Trang Poisson, A. Bourreille (Nantes)

CO.118 Efficacité, tolérance et sécurité des préparations coliques de faible volume dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) : résultats d'une étude nationale multicentrique C. Briot(1), P. Faure(2), M. Nachury(3), C. Trang Poisson(4), S. Viennot(5), R. Altwegg(6), P. Bulois(3), M. Serrero(7), P. Ah-Soune(8), C. Gilletta de Saint-Joseph(2), L. Plastaras(9), M. Simon(10), X. Dray(10), L. Caillo(11), E. Del Tedesco(12), V. Abitbol(10), C. Zallot(13), T. Degand(14), G. Bonnaud(2), B. Morel(15), J.B. Danset(10), J. Filippi(16), A. Amiot(17), L. Peyrin-Biroulet(13), L. Vuitton, (1) Besançon, (2) Toulouse, (3) Lille, (4) Nantes, (5) Caen, (6) Montpellier, (7) Marseille, (8) Toulon, (9) Colmar, (10) Paris, (11) Nîmes, (12) Saint-Etienne, (13) Nancy, (14) Dijon, (15) Lyon, (16) Nice, (17) Créteil

CO.119 Nouvelle prothèse métallique extractible anti-migration dans les sténoses de maladie de Crohn : une étude multicentrique GETAIDSFED A. Attar(1), J. Branche(2), E. Coron(3), J. Privat(4), L. Caillo(5), J.B. Chevaux(6), L. Vuitton(7), A. Amiot(8), H. Belkhodja(9), A. Buisson(10), X. Dray(11), T. Ponchon(9), Y. Bouhnik(1), L. Peyrin-Biroulet(6), (1) Clichy-la-Garenne, (2) Lille, (3) Nantes, (4) Vichy, (5) Nîmes, (6) Nancy, (7) Besançon, (8) Créteil, (9) Lyon, (10) Clermont-Ferrand, (11) Paris

CO.121 Résultats de l'essai PRODIGE 21/ phase II randomisée évaluant l'administration de sorafenib ou pravastatine ou l'association sorafenibpravastatine ou des soins de confort pour le traitement palliatif du carcinome hépatocellulaire sur cirrhose Child B ; J.F. Blanc(1), F. Khemissa Akouz(2), J.P. Bronowicki(3), C. Montéymard(4), J.M. Perarnau(5), V. Bourgeois(6), S. Obled(7), M. Ben Abdelghani(8), I. Archambeaud(9), R. Faroux(10), J.F. Seitz(11), C. Locher(12), H. Senellart(13), A.L. Villing(14), F. Audemar(15), C. Costentin(16), G. Deplanque(17), S. Manfredi(4), J. Edeline(18), (1) Bordeaux, (2) Perpignan, (3) Vandœuvre-lès-Nancy, (4) Dijon, (5) Tours, (6) Boulogne-sur-Mer, (7) Nîmes, (8) Strasbourg, (9) Nantes, (10) La Roche-sur-Yon, (11) Marseille, (12) Meaux, (13) Saint-Herblain, (14) Auxerre, (15) Bayonne, (16) Créteil, (17) Paris, (18) Rennes

PLÉNIÈRE FMC-HGE Session Endoscopie - L'oesophage de Barrett : de la surveillance au traitement endoscopique E. Coron (Nantes)

P.401 Prévention du cancer colorectal dans la population générale : quelle place pour les médicaments ? Une méta-analyse ombrelle N. Chapelle(1), M. Martel(2), M. Luu(3), A. Barkun(2), M. Bardou(4), (1) Nantes, (2) Montréal, CANADA, (3) Dijon, (4) Rotterdam, PAYS-BAS

P.413 Impact de la réduction concomitante des lymphocytes DP CD4CD8 $\alpha\alpha$ dans le sang et de la concentration de *Faecalibacterium prausnitzii* dans le microbiote fécal dans la cancérogénèse colique ; Y. Touchefeu, S. Bruley des Varannes, J. Alameddine, T. Matysiak-Budnik, E. Mirallié, F. Jotereau, E. Montassier (Nantes)

P.415 Prévention du cancer colorectal dans la population générale : quelle place pour les vitamines et les micronutriments ? Une méta-analyse ombrelle N. Chapelle(1), M. Luu(2), M. Martel(3), A. Barkun(3), M. Bardou(4), (1) Nantes, (2) Dijon, (3) Montréal, CANADA, (4) Rotterdam, PAYS-BAS

CO.128 Narrow-Band Imaging (NBI) versus coloration Lugol dans la détection du carcinome de l'oesophage dans une population à haut risque : un essai contrôlé randomisé multicentrique en situation de vraie vie M. Gruner(1), M. Pioche(1), C. Masliah(2), F. Dewaele(3), E. Metiver(4), D. Luet(4), M. Kaassis(5), E. Coron(6), M. Le Ruhn(6), S. Leclaire(7), M. Antonietti(7), J.L. Legoux(8), P. Renkes(9), A.L. Tarrerias(10), P. Rey(9), B. Prost(1), D. Pere-Verge(1), C. Cellier(10), G. Rahmi(10), E. Samaha(10), S. Fratte(11), B. Guerrier(12), T. Ponchon(1), (1) Lyon, (2) Saint-Nazaire, (3) La Roche-sur-Yon, (4) Angers, (5) Cholet, (6) Nantes, (7) Rouen, (8) Orléans, (9) Metz, (10) Paris, (11) Besançon, (12) Bourg-en-Bresse

ATELIER PARTENAIRE / MSD Quelle évolution organisationnelle dans la prise en charge des MICI en 2018 ? A. Bourreille (Nantes),

P.505 L'endomicroscopie confocale par mini-sonde pour évaluer la rémission histologique dans la rectocolite hémorragique : résultats d'une étude prospective multicentrique sur 100 patients G. Rahmi(1), E. Coron(2), M. Lévy(3), J. Moreau(4), D. Moussata(5), G. Perrod(1), A. Bourreille(2), C. Trang Poisson(2), L. Quénéhervé(2), E. Samaha(1), A. Bressenot- Marchal(6), L. Peyrin-Biroulet(7), C. Cellier(1), (1) Paris, (2) Nantes, (3) Créteil, (4) Toulouse, (5) Tours, (6) Reims, (7) Nancy

P.515 DSM contre RME dans les tumeurs duodénales superficielles non ampullaires : revue systématique et méta-analyse incluant une expérience locale E. Perez-Cuadrado-Robles(1), L. Quénéhervé(2), W. Margos(1), T.G. Moreels(1), H. Piessevaux(1), E. Coron(2), A. Jouret-Mourin(1), P. Deprez(1), (1) Bruxelles, BELGIQUE, (2) Nantes

P.516 Evaluation prospective de la courbe d'apprentissage de la dissection sous-muqueuse gastrique lors de sessions d'entraînement sur modèle porcin vivant N. Chapelle(1), N. Musquer(1), D. Luet(2), C. Volteau(1), E. Metiver(2), M. Le Ruhn(1), E. Coron(1), (1) Nantes, (2) Angers

P.551 Le diagnostic de tumeur pseudo-papillaire et solide du pancréas (TPPS) ne contre-indique pas la réalisation d'une ponction sous échographie : à propos d'un large registre européen rétrospectif portant sur 50 patients avec ponction pré-opératoire D. Karsenti(1), S. Koch(2), L. Poincloux(3), U. Chaput(1), G. Vanbiervliet(4), F. Cholet(5), M. Wangermez(6), P. Ah-Soune(7), P. Bichard(8), Y. Le Baleur(9), J. Privat(10), E. Coron(11), C. Subtil(12), M. Palazzo(13), (1) Paris, (2) Besançon, (3) Clermont-Ferrand, (4) Nice, (5) Brest, (6) Poitiers, (7) Toulon, (8) Genève, SUISSE, (9) Créteil, (10) Vichy, (11) Nantes, (12) Bordeaux, (13) Clichy-la-Garenne

Rédacteur : P.-E. Sado